






TECHNISCHE DATEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



A	B	C	D
ø16 mm	ø13 mm	ø13 mm	60 mm
E	F	–	–
150 mm	ø29 mm	–	–



**VERSCHLUSS
FERMETURE**

Schloss / C-Schloss
Crochet double

**MINDESTFREIRÄUME
ESPACE MINIMUM**

a 150 mm
b 120 mm

Reifengrösse Taille des pneus	Gewicht / Paar Poids / Paire
710/45-26.5	1370 kg
750/55-26.5	1370 kg
800/40-26.5	1370 kg

LIEFERUMFANG

QUANTITÉ LIVRÉE



Bezeichnung Description	Materialnummer Numéro de matériel	Menge / Paar Quantité / paire
Schloss 29 x 100 Fermeture 29 x 100	8 504 501	grössenabhängig dépendant de la taille
Schloss 29 x 128 Fermeture 29 x 128	8 504 502	grössenabhängig dépendant de la taille
Schloss 29 x 175 Fermeture 29 x 175	8 504 683	grössenabhängig dépendant de la taille
C-Schloss 16M Fermeture-C 16M	9 300 184	grössenabhängig dépendant de la taille
Montagebügel Support de montage	8 504 541	2
Aufziehband Ruban de montage	8 504 941	1
Montageanleitung Manuel de montage		1

TIMBER TRACK und DUETTA X-TREM

Für ihre Anfrage sind folgende Informationen 1-6 notwendig!

1. Produktauswahl (Mehrfachauswahl erlaubt):

TT First DUETTA X-trem

2. Fahrzeughersteller /-typ: _____

3. Reifenhersteller /-typ:

Nokian

- Forest King F
- Forest King F2
- Forest Rider
- Forest King TRS 2
- Forest King TRS L-2
- Forest King ELS L-2
- Nordman Forest F
- Nordman Forest TRS L-2
- _____

Trelleborg

- Twin Forestry T422
- Twin Forestry T428
- Twin Forestry T440
- Twin Forestry T480
- _____

Alliance

- 343 Forestar
- 344 Forestar
- _____


Sonstige

- _____

4. Reifengrösse (Bsp.:710/45-26.5): _____

5. Achsabstand (x) in mm: _____

6. Mindestfreiraum (a) / (b) in mm: _____



Zuständig f. techn. Rückfragen

Name: _____ Adresse: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

TIMBER TRACK und DUETTA X-TREM

Pour vos demandes, les informations suivantes (point de 1 à 6) sont à communiquer. Merci

1. Choix produit (Sélection multiple autorisée):

TT First

DUETTA X-trem

2. Constructeur et type: _____

3. Pneumatique et profile:

Nokian

Forest King F

Forest King F2

Forest Rider

Forest King TRS 2

Forest King TRS L-2

Forest King ELS L-2

Nordman Forest F

Nordman Forest TRS L-2

Trelleborg

Twin Forestry T422

Twin Forestry T428

Twin Forestry T440

Twin Forestry T480

Alliance

343 Forestar



344 Forestar

Autres

4. Taille (Ex.:710/45-26.5): _____

5. Entraxe (x) en mm: _____

6. Espace (a) / (b) en mm: _____



Responsable pour les questions techniques

Nom: _____

Adresse: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____