




## TECHNISCHE DATEN

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




B	C	D (mm)	E (B/H/T) E (L/H/P)
55 mm	ø29 mm	129/157/204	58/30/45 mm
F	G	H	I
205 mm	55 mm	90 mm	35 mm



**MINDESTFREIRÄUME  
ESPACE MINIMUM**

a 150 mm  
b 120 mm



Reifengröße Taille des pneus	Gewicht / Paar Poids / Paire	Mass A Mesure A
600/55-26.5	1878 kg	735 mm
650/60-26.5	1878 kg	735 mm
710/45-26.5	1800 kg	790 mm
750/55-26.5	2025 kg	890 mm
800/40-26.5	2044 kg	890 mm

## LIEFERUMFANG

## QUANTITÉ LIVRÉE



Bezeichnung Description	Materialnummer Numéro de matériel	Menge / Paar Quantité / paire
Schloss 29 x 100 Fermeture 29 x 100	8 504 501	größenabhängig dépendant de la taille
Schloss 29 x 128 Fermeture 29 x 128	8 504 502	größenabhängig dépendant de la taille
Schloss 29 x 175 Fermeture 29 x 175	8 504 683	größenabhängig dépendant de la taille
Montagebügel Support de montage	8 504 541	2
Aufziehband Ruban de montage	8 504 941	1
Montageanleitung Manuel de montage		1

## TIMBER TRACK und DUETTA X-TREM

Für ihre Anfrage sind folgende Informationen 1-6 notwendig!

1. Produktauswahl (Mehrfachauswahl erlaubt):

TT First                       DUETTA X-trem

2. Fahrzeughersteller /-typ: \_\_\_\_\_

3. Reifenhersteller /-typ:

Nokian

- Forest King F
- Forest King F2
- Forest Rider
- Forest King TRS 2
- Forest King TRS L-2
- Forest King ELS L-2
- Nordman Forest F
- Nordman Forest TRS L-2
- \_\_\_\_\_

Trelleborg

- Twin Forestry T422
- Twin Forestry T428
- Twin Forestry T440
- Twin Forestry T480
- \_\_\_\_\_

Alliance

- 343 Forestar
- 344 Forestar
- \_\_\_\_\_


Sonstige

\_\_\_\_\_

4. Reifengrösse (Bsp.:710/45-26.5): \_\_\_\_\_

5. Achsabstand (x) in mm: \_\_\_\_\_

6. Mindestfreiraum (a) / (b) in mm: \_\_\_\_\_



Zuständig f. techn. Rückfragen

Name: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

## TIMBER TRACK und DUETTA X-TREM

Pour vos demandes, les informations suivantes (point de 1 à 6) sont à communiquer. Merci

1. Choix produit (Sélection multiple autorisée):

TT First                       DUETTA X-trem

2. Constructeur et type: \_\_\_\_\_

3. Pneumatique et profile:

Nokian

- Forest King F
- Forest King F2
- Forest Rider
- Forest King TRS 2
- Forest King TRS L-2
- Forest King ELS L-2
- Nordman Forest F
- Nordman Forest TRS L-2
- \_\_\_\_\_

Trelleborg

- Twin Forestry T422
- Twin Forestry T428
- Twin Forestry T440
- Twin Forestry T480
- \_\_\_\_\_

Alliance

- 343 Forestar
- 344 Forestar
- \_\_\_\_\_


Autres

\_\_\_\_\_

4. Taille (Ex.:710/45-26.5): \_\_\_\_\_

5. Entraxe (x) en mm: \_\_\_\_\_

6. Espace (a) / (b) en mm: \_\_\_\_\_



Responsable pour les questions techniques

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Tél.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_